

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๖๙



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมควบคุมโรคมอบหมายให้กองโรคติดต่อทั่วไป จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) เพื่อฉีดป้องกันโรคล่วงหน้าให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ อาสาสมัครบุคลากรด้านปศุสัตว์ และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันควบคุมโรค หรือดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า

ในการนี้ จังหวัดอุดรดิตถ์ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจจำนวน บุคลากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อรับวัคซีนแบบป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสำรวจตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ และส่งแบบสำรวจดังกล่าวไปยังสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมควบคุมโรค กองป้องกันโรคติดต่อทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๕๐ ๓๑๗๘ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๘๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย



<https://qr.go.page.link/dWf1t>

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๓ โทรสาร ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๗

ผู้ประสาน/ นางสุชาดา ฮวดยินดี โทร. ๐๘๗ ๓๑๘ ๒๓๐๔

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๗/ว ๕๕๕๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๘.๒/ว ๒๘๗๐
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๒ มีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งกรมปศุสัตว์ประกาศ เขตพื้นที่ระบาดสัตว์ชั่วคราวในหลายพื้นที่ เพื่อดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรค การทำหมันสุนัข และแมว เป็นต้น โดยกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ กองโรคติดต่อทั่วไป จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) เพื่อฉีดป้องกันโรคล่วงหน้าให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ อาสาสมัครบุคลากรด้านปศุสัตว์ และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันควบคุมโรค หรือดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อรับวัคซีนแบบป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสำรวจตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ และส่งแบบสำรวจดังกล่าว ไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมควบคุมโรค กองป้องกันโรคติดต่อทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๕๐ ๓๑๗๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



<https://qr.go.page.link/dWf1t>

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐-๒๒๕๑-๗๒๒๕ / ๐๘๑ - ๑๗๔๓๗๓๘

ผู้ประสานงาน นางสาวสวาทรี คล้ายจินดา นางสาวสุพรรณนิภา เยื่อใย

กวนทีสุก



กรมควบคุมโรค
เลขที่ 61632
วันที่ 20 พ.ย. 2562
เวลา

ที่ สธ ๐๔๑๐.๘.๒/ว ๒๘๗๐

กรมควบคุมโรค

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางบริหารจัดการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน ๑ แผ่น

๒. แบบสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงฯ

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๒ มีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งกรมปศุสัตว์ ประกาศเขตพื้นที่ระบาดสัตว์ชั่วคราวในหลายพื้นที่ เพื่อดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค เช่น การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรค การทำหมันสุนัข และแมว เป็นต้น โดยกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ กองโรคติดต่อทั่วไป จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) เพื่อฉีดป้องกันโรคล่วงหน้าให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ อาสาสมัคร บุคลากรด้านปศุสัตว์ และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง ในการป้องกันควบคุมโรค หรือดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าด้วยวิธีการฉีด เข้าในผิวหนัง (Intradermal) ปริมาณ ๐.๑ ml จำนวน ๒ จุด ที่บริเวณต้นแขน (deltoid) ในวันที่ ๐ และ ๗ รวม ๒ ครั้ง

กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ตามแบบสำรวจ บุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง และโปรดส่งไปยังกองโรคติดต่อทั่วไป ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ zoo_cdc@ddc.mail.go.th ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางวรรณวิภา เทวะจินตนาพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ประสาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๗๘ รายละเอียด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรักษ์ ศรีพิพัฒน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 1732
วันที่ 20 พ.ย. 2562
เวลา 10.19

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๗๗ - ๘

โทรสาร ๐ ๒๕๖๕ ๙๔๘๔

แนวทางบริหารจัดการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
สำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้าให้แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง

คำนิยาม :

1. บุคลากรกลุ่มเสี่ยง หมายถึง บุคลากรซึ่ง ไม่เคย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง มี 4 กลุ่มดังนี้
 - 1.1. สัตวแพทย์ หมายถึง ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น มีหน้าที่จับสัตว์ หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
 - 1.2. อาสาสมัคร หมายถึง อาสาสมัครซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จับสัตว์ หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
 - 1.3. บุคลากรด้านสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล และ บุคลากรซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า หรือ ทำหน้าที่ในการสอบสวนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
 - 1.4. บุคลากรห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบ้าทั้งจากคนและสัตว์
2. พื้นที่เสี่ยง หมายถึง พื้นที่ ที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า หรือ พื้นที่ที่มีการเกิดโรคในสัตว์
3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า หมายถึง การฉีดวัคซีนก่อนการสัมผัสโรค ฉีดวัคซีนเข้าในผิวหนัง (ID) ครั้งละ 0.1 มล. จำนวน 2 จุด ในวันที่ 0 และ วันที่ 7 ฉีดเพียงครั้งเดียวไม่ต้องฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี
4. ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า คืออย่างน้อย 15 วันก่อนการปฏิบัติงาน
5. กรณี บุคลากรเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อย 3 เข็ม หรือเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้ามาก่อน ให้ถือว่าบุคลากรกลุ่มนั้นมีภูมิคุ้มกันตลอดชีพ ไม่จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นซ้ำ ยกเว้น เมื่อถูกสัตว์กัด/ข่วน/เลียบาดแผล ให้เข้ารับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ตามแนวทางเวชปฏิบัติ

แนวทางการดำเนินการ

1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ
 - 1.1. ขอให้มอบหมายเภสัชกร/บุคลากร ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า และ ประสานงานกับ รพ. สำหรับวัคซีนจะส่งให้กับพื้นที่
 - 1.2. รวบรวมข้อมูลจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ พร้อมส่งกลับมายัง กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงหลังได้รับการสนับสนุนวัคซีน

หมายเหตุ กรณีมีจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงสูงเกินกว่าจำนวนวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุน ขอให้จัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรที่มีการเสี่ยงในการปฏิบัติก่อนเป็นอันดับแรก สำหรับบุคลากรในส่วนที่เหลือจะทำการสนับสนุนเพิ่มเติม
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 - 2.1 ประสานกับ รพ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในการรับวัคซีนแบบป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) (ตามแบบสำรวจฯ) พร้อมรวบรวมจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และส่งข้อมูลไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
 - 2.2 ดำเนินการนัดหมายบุคลากรกลุ่มเสี่ยง (สาธารณสุข/ปศุสัตว์จังหวัด/องค์การบริหารส่วนจังหวัด) เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า
3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อรับวัคซีนแบบป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) (ตามแบบสำรวจฯ) พร้อมแจ้งจำนวนบุคลากรไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อรับวัคซีนแบบป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) (ตามแบบสำรวจฯ) พร้อมแจ้งจำนวนบุคลากรไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

แบบสำรวจ จำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ในการรับวัคซีนแบบป้องกันล่วงหน้า
(Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	สถานที่ ในการรับ วัคซีน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				รวม จำนวน	หมายเหตุ
				พ./ พยบ.	สพ.	อสป.	อื่นๆ (ระบุ)		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

หมายเหตุ : พ.= แพทย์ พยบ.=พยาบาล สพ.=สัตวแพทย์ อสป.= อาสาปศุสัตว์